

유지/보수 설명서 **MAINTENANCE MANUAL**

Inter SS CLEANING KIT

인터쿠아의 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 관리와 유지를 위하여 이 설명서를 숙지하여 주십시오. Inter SS 시리즈 (액상레진)의 청소키트 설명서입니다. 제품 디자인이 다르더라도 방법은 동일합니다. 사용에 영향을 끼치지 않는 조건하에 디자인 및 구성품이 변경될 수 있습니다.

-제품 사용 전

제품을 사용하기 전, 제품 표면의 이물질을 제거하십시오.











Inter SS series

구성품





Inter SS series

청소방법

제품 표면의 때나 먼지 등을 해당 제품을 사용하여 제거할 수 있습니다. 먼저 청소, 유지용 페이스트를 스펀지에 묻혀 제품내의 기름기나 기타 이물질을 제거합니다. 상황에 따라 약간의 물을 묻혀 사용하십시오. 그 후 천을 이용하여 불순물을 제거하십시오. 제품의 유지에 주의를 기울여 주시고 얼룩을 장기간 방치하지 마시고 바로 닦아주십시오.

┃ 연마 보수

설치 또는 사용 중 제품 표면에 흠집이 발생하였을 경우, 다음과 같은 방법으로 흠집을 제거할 수 있습니다.

1. 무광제품의 경우

제품에 물기를 제거해 주시고, 키트 내의 사포홀더에서 사포를 장착한 후 부드럽게 사포질을 하십시오.

(동봉된 사포의 경우 부직포면을 사포홀더의 아랫면에 부착하여 사용하시고, 사포는 동봉된 두장의 사포 중 거친 사포부터 부드러운 사포 순서대로 사용하여 주십시오. 무광제품은 일반적으로 320~400방의 사포가 사용됩니다.)

Inter SS series

제품 사용시 주의사항



사용 전 제품을 청소하십시오.



욕조 상단으로부터 약 100mm를 남기고 물을 채워주십시오.



사용 후 두꺼운 천을 덮어 제품을 보호하십시오.



욕조 안에서 흡연하지 마십시오.



어린이는 보호자와 함께 사용하십시오.



고온의 온수를 사용하는 경우, 사용전 손으로 온도를 확인하십시오.



적정 토수 온도는 0°C~60°C 입니다.



거친 금속, 모래 등 날카로운 물건으로 긁히지 않게 주의하여 주십시오.



용도 이외에는



불필요한 분해 및 사용하지 마십시오. 개조는 하지 마십시오.



칼 혹은 깨지기 쉬운 물건을 올려두지 마십시오.



제품의 몸체에 화학성분이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.